

Saapumispvm _____

Lupanumero _____

1. Rakennuspaikka	
Kiinteistötunnus	Osoite

2. Lämpökaivojen ohjeelliset vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin
Taulukon etäisyyksistä voidaan poiketa kohteen omistajan suostumuksella, erillisen selvityksen perusteella tai erityistoimenpitein esimerkiksi tekemällä vinoreikiä. Valmiin lämpökaivon ja maassa kulkevien keruuputkien päälle ei tulisi tehdä muita rakennelmia.

Kohde ympäristössä	Minimietäisyys	Suunniteltu etäisyys ylittyy	Suunniteltu etäisyys alittuu	Jos minimietäisyys alittuu, liitteeksi:
Lämpökaivo- ja kenttä	15 m			Omistajan suostumus
Porakaivo talousvesi	40 m			Omistajan suostumus
Rengaskaivo talousvesi	20 m			Omistajan suostumus
Rakennus	3 m			Selvitys haittojen ehkäisystä
Tontin raja	7,5 m			Naapurin suostumus
Viemärit ja vesijohdot	5 m			Omistajan suostumus
Tunnelit ja luolat	25 m			Geotekniikan yksikön lausunto
Kaikki jätevedet, puhdistamo	30 m			Omistajan suostumus
Harmaat jätevedet, puhdistamo	20 m			Omistajan suostumus

3. Lisätietoja

4. Allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä
Pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimenselvennys